



Mesures entre axe



Longueur receveur (cm)	Entre axes (cm)
80 à 100	25
100,1 à 140	35
140,1 à 180	50
180,1 à 220	65

Notice de pose

Pose sur surface plane




De niveau

Sèche

Ragréage / chape traditionnelle / dalle béton / dalle bois / sol carrelé existant / ...

OU

Pose sur squelette



De niveau

Structurel

Cadre périphérique


Traverses entre-axes 25cm maxi

■ Collage / Étanchéité



AVANT COLLAGE VÉRIFIER :

- Que les surfaces soient sèches
- Le bon état de propreté des 2 surfaces à coller
- Le bon état général du receveur (éclat, planéité)



Sur surface plane

COLLAGE

- Colle polyuréthane
- Colle MS polymère (idéale, plus souple)


QUANTITÉ

- Entre-axes maxi 10cm / H.2cm

ÉTANCHÉITÉ

- Cordon silicone sanitaire sur murs

OU



Sur surface légèrement irrégulière

COLLAGE

- Colle polyuréthane
- Colle MS polymère (idéale, plus souple)

QUANTITÉ

- Sur toute la surface
- Sur toute la périphérie
- Entre-axes maxi 15cm
- Cordon largeur 1cm

ÉTANCHÉITÉ

- Cordon silicone sanitaire sur murs

OU

Sur surface squelette

COLLAGE


- Colle polyuréthane
- Colle MS polymère (idéale, plus souple)

QUANTITÉ

- Sur toute la surface
- Sur toute la périphérie
- Entre-axes maxi 15cm
- Cordon largeur 1cm

ÉTANCHÉITÉ

- Cordon silicone sanitaire sur murs



Conseils d'entretien

	Produit			Avantages	Inconvénients
NETTOYAGE COURANT		Vinaigre blanc		Efficace et écologique	-
		Savon noir		Efficace et écologique	-
		Eponge anti-rayure		Efficace	-
		Nettoyant multiusages écologique		Efficace et écologique	-
		Nettoyant conventionnel		Efficace	Polluant
		Spray anti-calcaire		Efficace	Polluant
DÉTACHAGE LOCALISÉ		Alcool ménager Alcool à brûler		Efficace pour tâche de peinture, colle, vernis, bétadine...	-
		Acétone		Efficace sur tâche de peinture, colle, vernis, bétadine, teinture cheveux...	Polluant
		Acide chlorhydrique		Efficace sur tâche de colle faïence / carrelage et ciment	Polluant
		Dissolvant		Efficace sur vernis à ongles, teinture cheveux...	Polluant
DÉBOUCHAGE		Bicarbonate de soude et vinaigre blanc		Efficace et écologique	-
		Soude caustique		Efficace	Polluant
NETTOYAGE OCCASIONNEL		Eau de javel		Efficace	Polluant, oxyde la grille si mal rincée et risque de détérioration des joints silicones
		Crème à récurer		-	Raye la surface et oxyde la grille si mal rincée
		Poudre à récurer		-	Raye la surface et oxyde la grille si mal rincée
		Éponge abrasive		-	Raye la surface



Conseillé



Déconseillé